



# pasto apícola + regenerador solo

## nota técnica



## Responsabilidade Técnica:

### Eng. Afonso David

afonso@ecoaldeiajanas.org

Eng. do Ambiente

---



“Consideremos o fenómeno global da erosão e da perda de fertilidade do solo, os incálculáveis custos económicos e as perdas de capital natural associadas e juntemos-lhe as mais recentes ameaças ao mundo apícola e temos uma percepção do quão importante pode ser o contributo das forragens apícolas na apicultura moderna e de forma mais abrangente na fertilidade dos nossos solos.

Esta mistura forrageira, desenvolvida em colaboração com as Sementes Permanentes da Eng. Sílvia Roman, aposta numa grande quantidade de *Leguminosae*, que sendo a mais extensa família botânica, se encontra em declínio nos nossos campos cada vez mais sujeitos a uma mecanização excessiva e a ritmos acelerados de cultivo.

Pensada para ser um pasto permanente e equilibrado esta mistura tem duas características: o recurso ao maior número possível de espécies autóctones e a sementes previamente inoculadas com *Rhizobium*, em parceria com os melhores laboratórios agrícolas do país.”

### Eng. Sílvia Roman

silvia@ecoaldeiajanas.org

Eng. Agrónoma

---



“O equilíbrio entre plantas leguminosas e gramíneas, a introdução de espécies com franco sistema radicular e de outras com capacidade de bioacumulação de nutrientes faz deste prado um prado permanente, com mínima necessidade de mobilização e fertilização do solo.

Pensado com uma visão holística e multifuncional, adequa-se a sistemas integrados de pastoreio apícola e de pastoreio tradicional.”

Densidade de sementeira: 25Kg/ha

Época de Sementeira: Outono e Primavera

**Espécies Presentes:**

Gramicha (*Lathyrus cicera* L.)  
Festuca ovina  
Facélia (*Phacelia tanacetifolia*)  
Trevo Branco (*Trifolium repens* L.)  
Trevo encarnado (*Trifolium incarnatum*)  
Trevo Amarelo (*Melilotus officinalis*)  
Trevo Violeta (*Trifolium pratense*)  
Luzerna (*Medicago sativa*)  
Ervilhaca (*Lathyrus sativus* L.)  
Tremocilha (*Lupinus luteus*)  
Serradela (*Ornithopus sativus*)  
Luzerna Brava (*Medicago lupulina*)  
Fava Ratinha (*Vicia faba minor*)

**Orientações:**

Primeiro ano: Charruar (opcional), escarificar o solo e passar grade de discos (1 mês após) para eliminar espécies indesejáveis

Segundo ano: Após maturação das últimas sementes (Agosto) realizar um “*chop & drop*” ou introduzir gado (excepto aves). Escarificar o solo nas primeiras chuvas outonais.

Terceiro ano: Realizar, após maturação das últimas sementes (Agosto), um “*chop & drop*” ou introduzir gado (excepto aves).

**Cotações:**

1kg	10kg	25kg
6.90€	62.20€	138€